


AMÉNAGEMENTS DÉCORATIFS

Les autres bacs comportent des arrangements décoratifs constitués d'espèces arbustives et herbacées locales comme le genêt rayonnant (*Genista radiata*), associé au raisin d'ours (*Arctostaphylos uva-ursi*) et à la bruyère carnée (*Erica carnea*) ou encore le géranium sanguin (*Geranium sanguineum*), la campanule stolonifère (*Campanula rapunculoïdes*) et l'arnica (*Arnica montana*). Les parterres nord et sud aussi sont réalisés en compositions décoratives avec des espèces locales.



○ FLEUR/FLOWER

GENISTA RADIATA (L.) SCOP., FABACÉES
GENÊT RAYONNANT, KUGEL-GINSTER, GINISTRA STELLATA, TWIGGY BROOM



 FRUIT/FRUIT

ARCTOSTAPHYLLOS UVA-URSI (L.) SPRENG., ERICACÉES
RAISIN D'OURS COMMUN, IMMERGRÜNE BÄENTRAUBE, UVA URSINA, BEARBERRY



***ERICA CARNEA* L., ERICACÉES**
BRUYÈRE CARNÉE, SCHNEEHEIDE, ERICA CARNICINA, WINTER-FLOWERING HEATH




PINUS MUGO SUBSP. ***UNCINATA*** (DC.) DOMIN, PINACÉES
PIN À CROCHET, AUFRECHTE BERG-FÖHRE, PINO UNCINATO, MOUNTAIN PINE



GERANIUM SANGUINEUM L., GÉRANIACÉES


GÉRANIUM SANGUIN, BLUTROTTER STORCHSCHNABEL, GERANIO SANGUINO, BLOODY CRANE'S-BILL




***RHODODENDRON FERRUGINEUM* L., ERICACÉES**
RHODODENDRON FERRUGINEUX, ROSTBLÄTTRIGE ALPENROSE, RODODENDRO FERRUGINEO, ALPINE ROSE



ARNICA MONTANA L., ASTÉRACÉES
ARNICA DES MONTAGNES, ARNIKA, ARNICA, MOUNTAIN ARNICA



CAMPANULA RAPUNCULOIDES L., CAMPANULACÉES
CAMPANULE STOLONIFÈRE, ACKER-GLOCKENBLUME, CAMPANULA SERPEGGIANTE, CREE-
PING BELLFLOWER



 DÉTAIL/DETAIL

PINUS MUGO SUBSP. ***MUGO*** TURRA, PINACÉES
PIN COUCHÉ, LEG-FÖHRE, PINO MUGO, PARANCIO, DWARF MOUNTAIN-PINE



 DÉTAIL/DETAIL

ACER PSEUDOPLATANUS L. SAPINDACÉES
ERABLE DES MONTAGNES, BERG-AHORN, ACERO DEI MONTE, SYCAMORE



PARTERRE SUD

Les parterres nord et sud aussi sont réalisés en compositions décoratives avec des espèces locales.

POUR PLUS DE VISIBILITÉ, LES ILLUSTRATIONS NE SONT PAS À L'ÉCHELLE RÉELLE / FOR VISIBILITY PURPOSES, THE ILLUSTRATIONS ARE NOT TO SCALE




THYMUS PULEGIOIDES L., LAMIACÉES

THYM FAUX POULIOT, ARZNEI-FELD-THYMIAN, TIMO FALSO POLEGGIO, LARGE THYME



FILIPENDULA VULGARIS MOENCH, ROSACÉES
FILIPENDULE À SIX PÉTALES, KNOLLIGER GEISSBART, OLMARIA PEPERINA, DROPWORT



SANGUISORBA OFFICINALIS L., ROSACÉES
PIMPRENELLE OFFICINALE, GROSSER WIESENKNOPF, SALVASTRELLA MAGGIORE,
GREAT BURNET



ASTRANTIA MAJOR L., APIACÉES
GRANDE ASTRANCE, GROSSE STERNDOLDE, ASTRANZIA MAGGIORE, GREAT MASTERWORT



***HIERACIUM PILOSELLA* L., ASTÉRACÉES**

EPERVIÈRE PILOSELLE, LANGHAARIGES HABICHTSKRAUT, SPARVIÈRE PELOSETTO, MOUSE-EAR-HAWKWEED




PRUNELLA GRANDIFLORA (L.) SCHOLLER, LAMIACÉES
BRUNELLE À GRANDES FLEURS, GROSSE BRUNELLE, PRUNELLA A FIORI GRANDI,
LARGE-FLOWERED SELF-HEAL




POTENTILLA VERNA L., ROSACÉES

POTENTILLE DU PRINTEMPS, FRÜHLING'S FINGERKRAUT, CINQUEFOGLIE PRIMATICCIA,
SPRING CINQUEFOIL



 DÉTAIL/DETAIL

AMELANCHIER OVALIS MEDIK., ROSACÉES
AMÉLANCHIER, FELSENMISPEL, PERO CORVINO, SNOWY MESPIUS



***ROSA PENDULINA* L., ROSACÉES**
ROSIER DES ALPES, ALPEN-HAGROSE, ROSA ALPINA, DROOPING ROSE



PARTERRE NORD

Les parterres nord et sud aussi sont réalisés en compositions décoratives avec des espèces locales.

POUR PLUS DE VISIBILITÉ, LES ILLUSTRATIONS NE SONT PAS À L'ÉCHELLE RÉELLE / FOR VISIBILITY PURPOSES, THE ILLUSTRATIONS ARE NOT TO SCALE




ERICA CARNEA L., ERICACÉES

BRUYÈRE CARNÉE, SCHNEEHEIDE, ERICA CARNICINA, WINTER-FLOWERING HEATH



GERANIUM SANGUINEUM L., GÉRANIACÉES

GÉRANIUM SANGUIN, BLUTROTTER STORCHSCHNABEL, GERANIO SANGUINO,
BLOODY CRANE'S-BILL



 FRUIT/FRUIT

ARCTOSTAPHYLLOS UVA-URSI (L.) SPRENG., ERICACÉES
RAISIN D'OURS COMMUN, IMMERGRÜNE BÄENTRAUBE, UVA URSINA, BEARBERRY



LAMIUM GALEOBDOLON (L.) L. LAMIACÉES
ORTIE JAUNE, LAMIER GALÉOBDOLON, GOLDNESSEL, ORTICA MORA, GOLD NETTLE
