



PATURÂGE BOISÉ (*MÉLÉZIN*)

Le mélézin représente la forêt de mélèze clairsemée, plus connue sous le terme de pâturage boisé. On le rencontre dans la combe de l'Ertense, dans les pentes exposées au nord, en face de la Cave d'Er de Lens. Comme autre conifère, on y observe rarement l'épicéa (*Picea abies*). Dans son sous-bois au sol décarbonaté, le rhododendron ferrugineux (*Rhododendron ferrugineum*), la myrtille (*Vaccinium myrtillus*) et l'airelle (*Vaccinium vitis-idae*) font leur apparition. Ces deux dernières sont appréciées pour leurs fruits. La strate herbacée est occupée principalement par la canche flexueuse (*Avenella flexuosa*), l'homogyne alpine (*Homogyna alpina*) et la potentille dorée (*Potentilla aurea*).



 DÉTAIL/DETAIL

LARIX DECIDUA MILL., PINACÉES

MÉLÈZE D'EUROPE, EUROPÄISCHE LÄRSCHE, LARICE COMUNE, EUROPEAN LARCH



 DÉTAIL/DETAIL


PICEA ABIES (L.) H. KARST., PINACÉES
EPICÉA, FICHTE, ABETE ROSSO, NORWAY SPRUCE



RHODODENDRON FERRUGINEUM L., ERICACÉES
RHODODENDRON FERRUGINEUX, ROSTBLÄTTRIGE ALPENROSE, RODODENDRO FERRUGINEO, ALPINE ROSE




CALLUNA VULGARIS (L.) HULL, ERICACÉES
CALLUNE, BESENHEIDE, BRUGHIERA, BRUGO, LING



 FRUIT/FRUIT

VACCINIUM VITIS-IDAEA L., ERICACÉES
AIRELLE ROUGE, PREISELBEERE, MIRTILLO ROSSO, COWBERRY



 FRUIT/FRUIT

VACCINIUM MYRTILLUS L., ERICACÉES
MYRTILLE, HEIDELBEERE, MIRTILLO NERO, BILBERRY



POTENTILLA AUREA L., ROSACÉES
POTENTILLE DORÉE, GOLD-FINGERKRAUT, CINQUEFOGLIE FIOR D'ORO, GOLDEN
CINQUEFOIL
